



DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
TIMIȘ

Nr. 633 din 06.03.2025

COMUNA FIBIȘ - Jud. TIMIȘ

Nr. 1011
ziua 06 luna 03 anul 2025

Către,


U.A.T. (TOATE) - Județ Timiș
În atenția D-lui PRIMAR

Având în vedere situația epidemiologică în raport cu Pesta Porcină Africană la nivelul județului Timiș evoluează mai multe focare, vă informăm că este o situație propice de difuzare a virusului pestei porcine africane, motiv pentru care vă solicităm să luați măsuri de informare a cetățenilor pentru a preveni extinderea focarelor și a virusului la suinele din gospodăriile populației.

Pentru o informare corectă, coerentă și unitară, vă veți întâlni în cadrul Unității de Sprijin Locală din cadrul UAT și veți dispune măsuri de informare a cetățenilor cu privire la obligațiile ce le revin în acest sens.

În atașament transmitem informații de prevenire a PESTEI PORCINE AFRICANE.

Cu stimă,




	Nume,Prenume	Functia	Data	Semnătură
Avizat	Dr. SANDU MARIAN FECHETE	Director Executiv Adjunct	06 .03.2025	[Redacted]
Avizat	Dr.DORICA IONELA MĂRUTĂ	Sef Serviciu COSBA	06 .03.2025	[Redacted]
Elaborat	Dr. TRUICA CODRUT	Consilier	06 .03.2025	[Redacted]



INFORMARE PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

- Să nu achiziționeze și să nu vândă animale neidentificate, fără documente de mișcare, fără certificat sanitar-veterinar pentru porcine respectiv pentru animalele destinate abatorizării, eliberat de medicul veterinar;
- Să nu scoată/introducă scroafe/vieri din/în exploatație în vederea efectuării montei;
- Să nu sacrifice porci aflați în gospodăriile populației aflate în zona de supraveghere și protecție fără avizul medicului veterinar;
- Să anunțe orice caz suspect (animal mort sau cu semne clinice) medicului veterinar;
- Să folosească echipamente de protecție (salopetă, cisme de cauciuc) numai în adăpostul animalelor/porcilor;
- Să utilizeze dezinfectanți pentru încălțămintea folosită, la intrarea și ieșirea din adăpostul animalelor/porcilor; în acest sens se vor amenaja dezinfectorare pietonale la intrarea în adăpost;
- Să nu hrănească porcii cu resturi alimentare de la bucătărie (lături-resturi de la carne și produse din carne de porc/mistreț, în special nepreparate termic);
- Să evite intrarea în adăpostul porcilor, timp de 48 ore, în cazul în care participă la activități de vânătoare;
- Să evite contactul direct sau indirect cu mistreții/mediul silvatic;
- Să evite accesul persoanelor străine, nejustificat, în adăpostul animalelor;
- Să folosească în hrana porcilor nutrețurile vegetale numai după minim 30 de zile de la recoltarea acestora;
- Să folosească paiele, ca asternut, după minim 90 de zile de zile de la recoltarea acestora;
- Să igienizeze și să dezinfecțeze orice echipament pe care îl folosesc..
- Să schimbe imbracaminte și incălțamintea la întoarcerea de la activitatile agricole care sunt efectuate în aceasta perioada;
- Să schimbe imbracaminte și incălțamintea la întoarcerea de la activitatatile forestiere care sunt efectuate în aceasta perioada;



ATENȚIE GOSPODARI !!!

Probleme care pot să apară din cauza cărnii provenite de la porci sacrificați pentru consum, în localitățile în

care a fost depistată

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

- Prin prepararea termică a cămii în gospodărie, virusul Pestei Porcine Africane NU SE DISTRUGE;
- Carnea CONGELATĂ - poate transmite boala ANI de zile;
- SĂRAREA, AFUMAREA ȘI CONDIMENTAREA - nu distrug virusul Pestei Porcine Africane ;
- SUBPRODUSELE ȘI LĂTURILE rezultate în urma preparării cărnii în gospodărie – cresc pericolul transmiterii bolii prin utilizarea lor în hrana porcilor;
- Camea VÂNDUTĂ sau dată rудelor sau prietenilor - transmite boala la porcii din alte localități;

Păstrarea cămii potențial infectate face posibilă oricând REAPARIȚIA bolii în gospodărie

INFORMARE PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

- Să nu achiziționeze și să nu vândă animale neidentificate, fără documente de mișcare, fără certificat sanitar-veterinar pentru porcine respectiv pentru animalele destinate abatorizării, eliberat de medicul veterinar;
- Să nu scoată/introducă scroafe/vieri din/în exploatație în vederea efectuării montei;
- Să nu sacrifice porci aflați în gospodăriile populației aflate în zona de supraveghere și protecție fără avizul medicului veterinar;
- Să anunțe orice caz suspect (animal mort sau cu semne clinice) medicului veterinar;
- Să folosească echipamente de protecție (salopetă, cizme de cauciuc) numai în adăpostul animalelor/porcilor;
- Să utilizeze dezinfectanți pentru încălțămintea folosită, la intrarea și ieșirea din adăpostul animalelor/porcilor; în acest sens se vor amenaja dezinfectori pietonale la intrarea în adăpost;
- Să nu hrânească porcii cu resturi alimentare de la hucătărie (lături-resturi de la carne și produse din carne de porc/mistreț, în special nepreparate termic);
- Să evite întrarea în adăpostul porcilor, timp de 48 ore, în cazul în care participă la activități de sărbătoare;
- Să evite contactul direct sau indirect cu mistreții/mediul silvatic;
- Să evite accesul persoanelor străine, nejustificat, în adăpostul animalelor;
-
- Să folosească în hrana porcilor nutrețurile vegetale numai după minim **30** de zile de la recoltarea acestora;
- Să folosească paiele, ca asternut, după minim **90 de zile** de zile de la recoltarea acestora;
- Să igienizeze și să dezinfecțeze orice echipament pe care îl folosesc..
- Să schimbe imbracaminte și încălțăminte la întoarcerea de la activitățile agricole care sunt efectuate în aceasta perioadă;
- Să schimbe imbracaminte și încălțăminte la întoarcerea de la activitățile forestiere care sunt efectuate în aceasta perioadă:

IMPLICA-TE ȘI TU!

PROTEJEAZĂ-ȚI ANIMALELE!

Cum recunoști un animal bolnav?

1. Febră (peste 40 de grade Celsius);
2. Nu mănâncă;
3. Este abătut;
4. Are pielea înroșită (urechi, cap, burtă, picioare);
5. Conjugtivitate; diaree cu sânge.

Boala se transmite prin:

- Contactul animalelor sănătoase cu cele bolnave;
- Contactul omului cu animalele bolnave și apoi cu animalele sănătoase;
- Sângelile, ţesuturile, excrețiile și secrețiile provenite de la animalele bolnave;
- Furaje, echipamente, vehicule, păsări, rozătoare, insecte, persoane CONTAMINATE;
- Hrăirea porcilor cu resturi alimentare CONTAMINATE.

Pentru a vă PROTEJA porci,
respectați următoarele:

1. CREŞTEȚI porci doar în adăposturi îngădiate, pentru a elimina contactul lor cu alți porci sau mistreți!
2. În adăposturile porcilor purtați haine și încăltăminte destinate acestui scop!
3. PREVENTI ACCESUL păsărilor sau a rozătoarelor în adăpost!
4. NU hrăniți porci cu resturi alimentare sau cu furaje din zonele afectate!
5. NU cumpărați animale din surse neautorizate!
6. EVITAȚI contactul cu porci din alte gospodării, chiar dacă par sănătoși!
7. VERIFICĂȚI zilnic starea de sănătate a porcilor!
8. ANUNȚAȚI medicului veterinar orice suspiciune!

**NU SACRIFICAȚI PENTRU
CONSUM ANIMALELE BOLNAVE!**



IMPLICA-TE ȘI TU!

PROTEJEAZĂ-ȚI ANIMALELE!

Cum recunoști un animal bolnav?

1. Febră (peste 40 de grade Celsius);
2. Nu mănâncă;
3. Este abătut;
4. Are pielea înroșită (urechi, cap, burtă, picioare);
5. Conjugativitate; diaree cu sânge.

Boala se transmite prin:

- Contactul animalelor sănătoase cu cele bolnave;
- Contactul omului cu animalele bolnave și apoi cu animalele sănătoase;
- Sângelile, țesuturile, excrețiile și secrețiile provenite de la animalele bolnave;
- Furaje, echipamente, vehicule, păsări, rozătoare, insecte, persoane **CONTAMINATE**;
- Hrăirea porcilor cu resturi alimentare **CONTAMINATE**.

**Pentru a vă PROTEJA porcii,
respectați următoarele:**

1. CREȘTEȚI porcii doar în adăposturi îngădăite, pentru a elibera contactul lor cu alți porci sau nișteți!
2. În adăposturile porcilor purtați haine și încălțăminte destinate acestui scop!
3. PREVENTIȚI ACCESUL păsărilor sau a rozătoarelor în adăpost!
4. NU hrăniți porcii cu resturi alimentare sau cu furaje din zonele afectate!
5. NU cumpărați animale din surse neautorizate!
6. EVITAȚI contactul cu porcii din alte gospodării, chiar dacă par sănătoși!
7. VERIFICAȚI zilnic starea de sănătate a porcilor!
8. ANUNTAȚI medicului veterinar orice suspiciune!

**NU SACRIFICAȚI PENTRU
CONSUM ANIMALELE BOLNAVE!**



Crescătorii de porci sunt despăgubiți pentru pierderile de animale cauzate de boala

INFORMARE

PESTIA PORCINĂ AFRICANĂ (PPA)

Beneficiază de despăgubiri:

- Proprietarii de animale sacrificiate sau ucise, cu scopul eliminării rapide a focarelor PPA.
- Pentru informații, contactați medicul veterinar!

Despăgubirea se va face la prețul pietei.


Conform H.G.830/2016 și H.G.1156/2013 se acordă recompense personelor care contribuie la stoparea extinderii virusului pestei porcine africane astfel:

- 225 LEI - pentru fiecare porc mistreț găsit mort sau bolnav și împușcat ulterior (de persoanele implicate în managementul silvic sau forestier și vânătorii).

- 65 LEI - pentru fiecare porc mistreț mascul vânăt din zonele de mare risc.

- 400 LEI - pentru fiecare femelă vânătă din zonele de mare risc.
- 65 LEI - pentru fiecare cadavru de porc domestic găsit sau pentru fiecare porc care prezintă semne de boală.

Campanie de informare susținută de:



Fii informat! Fii responsabil!

Ce este Pestea Porciană Africăna (PPA)?

O boală infecțioasă, extrem de contagioasă, FĂRĂ tratament sau vaccin, care afectează porcii domesti și mistreți.

Boala provoacă moartea futuror animalelor infectate.

**BOALA NU SE TRANSMITE LA OM ȘI NU
ȚI AFECTEAZĂ STAREA DE SĂNĂTATE!**

